

1.2 RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE MECÂNICO E ALTERNATIVO (PRODUTOS CASEIROS) E CONCEITO DE RECIPIENTE EXISTENTE ESPECIFICADO PARA CADA TIPO.

Recipiente existente: Considera-se recipiente existente, todo aquele que, no momento da vistoria, pelas suas características e, pela falta de cuidados, tem potencial para proliferação de larvas de *Aedes aegypti*. A seguir, consta o conceito especificado por tipo de recipiente.

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL *
Pratos de vasos de plantas e flores c/ terra	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eliminar os pratos, principalmente os localizados na área externa. ➤ Utilizar pratos justapostos. Substituir pratos, por outros menores justapostos, remanejando os já existentes. ➤ Utilizar pratos anti- dengue (com aba protetora) ➤ Furar os pratos. ➤ Emborcar os pratos sob os vasos. ➤ Adicionar areia nos pratos (ver orientação). ➤ Eliminar a água acumulada nos pratos depois de regar as plantas, e de preferência, também escovar os pratos e a parede externa dos vasos. 	Prato não justaposto, sem aba protetora, sem furos, não emborcado, com areia no máximo até a metade da altura do prato, com água no momento da visita ou, sem água mas que, segundo informações do responsável, não é protegido pela eliminação da água após a rega da planta
Vasos de plantas e flores c/ água, de qualquer material	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colocar a planta em vaso com terra. Lavar e guardar o antigo vaso emborcado, ou seco ao abrigo da chuva ➤ Trocar a água 2 vezes por semana e, de preferência escovar a parede interna dos vasos e lavar com água corrente as raízes das plantas. ➤ Floreiro - remover as flores e trocar a água 2 vezes por semana e, de preferência, lavar o vaso. ➤ Plantas em água para criar raiz - vedar a boca do vaso com algodão, tecido ou papel alumínio, ou trocar a água 2 vezes por semana e, de preferência, lavar o vaso. 	Vaso ou floreiro contendo água e, que pelas condições da água e/ou informações do responsável, se verificar que não é protegido pela troca de água pelo menos 2 vezes por semana; ou contendo areia, mas com água ultrapassando o nível desta. Plantas em água para criar raiz sem vedação da boca do vaso e que pelas condições da água e/ou informações do responsável, se verificar que não é protegido pela troca de água pelo menos 2 vezes por semana

* CONCEITO UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DE DENSIDADE LARV ARIA

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL
Pingadeira de vaso de planta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eliminar as pingadeiras, principalmente as localizadas em área com piso frio ou terra. ➤ Adicionar areia até a borda. ➤ Colocar 1/2 colher (sopa) de sal, toda vez que esvaziar a pingadeira. ➤ Eliminar a água acumulada na pingadeiras depois de regar as plantas, e de preferência escovar a pingadeira. 	Pingadeira com areia no máximo até 2 dedos da borda; ou pingadeira sem areia e com água no momento da visita e que segundo informações do responsável não está protegida pelo sal, ou pingadeira sem água e que segundo informações do responsável a água não é eliminada logo após a rega do vaso.
Outras pingadeiras (pingadeira de torneira, cotovelo de cano de água, para calhas, etc).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eliminar as pingadeiras, sempre que possível. ➤ Adicionar areia até a borda. ➤ Colocar 1/2 colher (sopa) de sal, toda vez que esvaziar a pingadeira. ➤ Eliminar a água acumulada na pingadeiras, de preferência escovando-a. 	Pingadeira com areia no máximo até 2 dedos da borda; ou pingadeira sem areia e com água no momento da visita e que segundo informações do responsável não está protegida pelo sal, ou pingadeira sem água e que segundo informações do responsável a água não é eliminada logo após a rega do vaso.
Material Inservível (latas, garrafas de vidro ou plástico, potes de iogurte, margarina ou maionese, calçados e brinquedos velhos, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colocá-los no cesto ou saco de lixo, para a coleta rotineira da Limpeza Pública. 	Material removível ao relento com ou sem água.

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL
Pneus em desuso ou com uso alternativo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guardá-los secos em local coberto. ➤ Quando precisarem permanecer ao relento, tratá-los com sal (1 copo cheio). ➤ Retirá-los do imóvel, entregando-os em pontos de coleta de pneus, ou agendando seu recolhimento pela Prefeitura Municipal ➤ Furá-los, no mínimo em 6 pontos equidistantes, mantendo-os na posição vertical. Quando utilizados para balanço, é suficiente um único orifício no seu nível mais baixo. 	<p>Pneu ao relento, na posição horizontal, independente de estar furado e sem água, ou na posição vertical com no máximo 5 orifícios, contendo água ou não, ou sob cobertura, mas com água, e que segundo informações do responsável, não está protegido com adição de sal.</p> <p>Pneu ao relento, utilizado para balanço e sem orifício no seu nível mais baixo</p>
Garrafas de vidro retornáveis ou outras inclusive de plástico de utilidade para o responsável pelo imóvel.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guardá-las secas em local coberto e de preferência emborcadas ou tampadas. ➤ Se ao relento, deixá-las emborcadas ou tampadas, especialmente as de plástico. 	Garrafas ao relento, não emborcadas ou sem tampa, ou contendo água, mesmo em local coberto.
Cacos de vidro no muro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Quebrar os gargalos e fundos de garrafas e/ou colocar massa de cimento, nos locais que acumulem água. 	Cacos de vidro dispostos de forma a permitir o acúmulo de água.
Caiaque e Canoa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guardá-los secos em local coberto, ou caso precisem ficar ao relento, guardá-los virados para baixo. 	Caiaque ou canoa ao relento, e não virados para baixo.
Ocos de árvore e cercas de bambu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preencher os ocos com massa de cimento, terra ou areia. 	Ocos de árvore e bambu não preenchidos com massa de cimento, areia ou terra, com ou sem água.
Caixa d' água	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantê-la sempre tampada ou pelo menos telada, enquanto estiver sendo providenciada a tampa, e de preferência realizar sua limpeza semestralmente. Proteger o ladrão de caixas d' água externas (tecido, tela de mosquiteiro, meia de nylon). 	Caixa d'água mal vedada e sem tela, e quando localizada em área externa, sem "touca" no ladrão.

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL
Filtros ou Potes d' água	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantê-los bem tampados com tampa própria, com pires ou pratos e, sempre que não ficarem bem vedados, cobri-los com um pano embaixo da tampa, pires ou prato. 	Filtros ou potes mal vedados.
Calhas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantê-las sempre limpas, desentupidas e sem pontos de acúmulo de água (limpeza periódica, poda de árvores, nivelamento adequado). 	Calhas que pelas condições encontradas e/ou pelas informações do responsável, se verificar que não estão sendo limpas e desentupidas e que apresentam pontos de acúmulo de água.
Lajes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantê-las sempre limpas, com os pontos de saída de água desentupidos, e sem depressões que permitam acúmulo de água (limpeza periódica, poda de árvores, nivelamento com massa de cimento ou temporariamente com areia). 	Lajes que pelas condições encontradas e/ou pelas informações do responsável, se verificar que não estão limpas ou estão entupidas ou apresentam depressões onde acumula água.
Ralo interno (sifonado), exceto ralo de Box de uso diário.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizar ralo com tampa "abre-fecha" nas áreas internas, mantendo-a na posição fechada. ➤ Cobri-lo com tapete de tecido ou de qualquer outro material que impeça a entrada de mosquitos (sem orifícios) ➤ Telá-lo ou cobri-lo com algum objeto. ➤ Adicionar água sanitária (meio copo de água sanitária) ou qualquer outro desinfetante semanalmente. 	Ralo sem tampa abre-fecha, nem tela, nem cobertura por tapete ou objeto e que pelas informações do responsável, não está protegido por água sanitária ou outro desinfetante.

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL
Ralo de pia, lavatório e tanque sem uso freqüente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tampa-lo com tampa apropriada (telada), ou tampa-los com chumaço de algodão(imóveis desocupados). 	Ralo de pia, lavatório, tanque sem uso freqüente, sem proteção adequada.
Ralos e canaletas de drenagem para água de chuva (subsolo e áreas externas) com caixa de areia ou pontos de acúmulo de água.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eliminar as caixas de areia ou pontos de acúmulo de água, preenchendo-os com argamassa. ➤ Telá-los. ➤ Adicionar sal (ver tabela) após cada chuva ou após escoamento de água de lavagem do local. 	Ralos com acúmulo de água, não telados e que, pelas informações do responsável, não estão protegidos pela aplicação de sal.
Baldes ou bacias sem uso diário.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantê-los emborcados, de preferência em local coberto ou secos ao abrigo da chuva. 	Balde ou bacia sem uso diário ao relento e não emborcados, ou contendo água, mesmo em local coberto.
Aquários	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantê-los tampados ou telados ou com peixes larvófagos. 	Aquários sem tampa ou tela e sem peixes larvófagos.
Bebedouro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reduzir o número de bebedouros. ➤ Trocar a água 2 vezes por semana e de preferência escovar o bebedouro, quando de tamanho pequeno. ➤ Colocar peixes larvófagos ou lavar e trocar a água 2 vezes por semana quando o bebedouro for de tamanho grande e/ou fixo 	<p>Bebedouro de tamanho pequeno que pelas condições da água e/ou pelas informações do responsável, se verificar que não é protegido com a troca de água pelo menos 2 vezes por semana.</p> <p>Bebedouro de tamanho grande e/ou fixo sem peixes larvófagos e que pelas condições da água e/ou pelas informações do responsável, se verificar que não é protegido pela troca da água pelo menos 2 vezes por semana.</p>

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL
Bandejas de Aparelhos de Ar Condicionado, de Bebedouro de água mineral, de Geladeira ou outros pequenos depósitos de água de degelo de geladeira.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lavar a bandeja ou pequeno depósito da geladeira 2 vezes por semana. ➤ Lavar a bandeja ou pequeno depósito da geladeira de 15 em 15 dias e adicionar uma colher de sopa de detergente. ➤ Colocar mangueira ou furar a bandeja do aparelho de ar condicionado. 	<p>Bandejas de geladeira contendo água no momento da visita e sem detergente.</p> <p>Bandejas de bebedouro de água mineral contendo água no momento da visita e sem detergente.</p> <p>Bandejas de ar condicionado sem mangueira ou não furadas contendo ou não água no momento da visita.</p>
Piscina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em períodos de uso: Efetuar o tratamento adequado incluindo cloro, de preferência, granulado, para manter um residual de cloro ativo, de acordo com norma sanitária. ➤ Em períodos sem uso: Reduzir o máximo possível o volume d'água e realizar, semanalmente, uma super cloração, (Ver tabela 2), considerando o volume d'água que permaneceu. Para piscina sem sistema de filtragem de água, pode-se optar pela adição de sal conforme tabela 1, não sendo necessário repetir o tratamento. 	<p>Piscina em uso que pelas condições da água e/ou informações do responsável, se verificar que não está recebendo o tratamento adequado.</p> <p>Piscina sem uso, que pelas condições da água e/ou pelas informações do responsável, se verificar que não está recebendo o tratamento necessário.</p>
Copo de água do Santo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tampar o copo com pano ou pires. 	Copo com água para o santo não coberto com pano ou pires.
Lona para proteção da água ou segurança de piscina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalar bóias (câmaras de ar de pneus) sob a lona, no centro da piscina, para facilitar o escoamento da água de chuva, evitando acúmulo de água sobre a lona. 	Lona de cobertura de piscina sem declividade do centro para as bordas.
Piscina infantil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em períodos de uso: Lavar e trocar a água pelo menos semanalmente. ➤ Em períodos sem uso: Escovar, desmontar e guardar em local coberto. 	Piscina infantil que pelas condições da água e/ou pelas informações do responsável se verificar que não está sendo efetuada a limpeza e troca semanal da água.

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL
Vaso sanitário sem uso Freqüente	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantê-las sempre tampados. ➤ Vedar com filme de polietileno, saco plástico, aderido ao vaso c/ fita adesiva. ➤ Caso não possua tampa, acionar a válvula 2 vezes por semana. ➤ Adicionar 2 colheres (sopa) de sal, sempre que for acionada a descarga. 	Vaso sanitário destampado ou não vedado que pelas condições da água e/ou informações do responsável, se verificar que não esta sendo acionada a válvula 2 vezes por semana, ou adicionado sal.
Caixa de descarga sem tampa e sem uso diário.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tampá-la com filme de polietileno. ➤ Acionar a descarga 2 vezes por semana. ➤ Vedar com filme polietileno ou saco plástico, aderido à caixa com fita adesiva. 	Caixas de descarga sem uso freqüente, sem tampa ou não vedada e nem vedação com filme de polietileno e, que segundo informações do responsável, a descarga não é acionada pelo menos 2 vezes por semana.
Plástico ou lona para cobrir equipamentos, peças e outros materiais.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cortar o excesso, de modo a permitir que o plástico ou a lona fique rente aos materiais cobertos, evitando sobras no solo/piso e, sempre que houver pontos de acúmulo de água, retirar o plástico ou lona e refazer a cobertura ➤ Cobrir as bordas do plástico ou lona com terra ou areia e, sempre que houver pontos de acúmulo de água, retirar o plástico ou lona e refazer a cobertura 	Plástico ou lona inadequadamente disposto, permitindo acúmulo de água.
Fosso de Elevador (construção)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esgotar a água, por bombeamento, pelo menos duas vezes por semana. ➤ Colocar peixes larvófagos (ver item IV - 1.1) 	Fosso com água, que pelas suas condições e/ou informações do responsável, se verificou que não é efetuado o bombeamento da água pelo menos duas vezes por semana.
Masseira (construção)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Furar lateralmente no seu ponto mais baixo quando em uso e desobstruir o orifício, sempre que necessário, ou quebrar a masseira eliminando suas laterais, quando em desuso. 	Masseira sem furo ou com furo obstruído permitindo acúmulo de água.

RECIPIENTE	RECOMENDAÇÕES/CUIDADOS	RECIPIENTE EXISTENTE= CRIADOURO POTENCIAL
Bromélia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substituir por outro tipo de planta que não acumule água nas axilas das folhas. ➤ Regar abundantemente com mangueira sob pressão, 2 vezes por semana. ➤ Quando plantadas em vasos, remover a água acumulada entre as folhas. 	Bromélia com larvas ou que segundo informações do responsável, não é regada abundantemente com mangueira sob pressão 2 vezes por semana, ou se plantada em vaso, mesmo sem acúmulo de água entre as folhas, o responsável informe que não adota cuidados para evitar o acúmulo de água.
Tambor, bombona, barril e latão	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em períodos sem uso: emborcar bombonas, barrís e latões. Devem de preferência ser guardados em local coberto e quando mantidos ao relento devem ficar emborcados ou deitados e levemente inclinados sobre um calço, de forma a evitar acúmulo de água. ➤ Em períodos em uso: cobri-los com tampa, toalha, ou "touca" (confeccionada com tela de mosquito ou tecido) ou trocar toda a água 2 vezes por semana de preferência escovando as paredes do depósito. 	Bombona, barril ou latão ao relento e não emborcados. Tambor não emborcado ou emborcado ou deitado sem calço; ou qualquer destes 4 recipientes sob cobertura mas com água e sem tampa ou "touca" e que pelas condições da água e/ou pelas informações do responsável, se verificar que não é trocada a água pelo menos duas vezes por semana.
Armadilha para formiga do tipo vasilhame com água	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adicionar 1 colher de sopa de sal para recipientes com até 0,5 litros de água. Para recipientes maiores, seguir Tabela 1. 	Armadilha do tipo vasilhame com água que pelas informações do responsável não é tratada com sal

Técnica de utilização de areia

Adicionar areia úmida no prato, em tomo do vaso até a borda ou furo existente.
Para pratos com correntes, utilizar o mesmo procedimento, nivelando a areia no prato até a altura dos orifícios de sustentação da corrente.

Fonte www.sucem.sp.gov.sp/doenca.index.htm