



# Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

## Versão impressa

### FREQUÊNCIA DA VISTORIA

**SEMANAL:** JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

**QUINZENAL:** JUNHO, JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO

\* = preenchimento obrigatório no aplicativo

### 1. Responsável pela Inspeção

1.1 Nome\* (Preencha nome completo): \_\_\_\_\_

1.2 Email Responsável\* (Email do responsável pelo preenchimento): \_\_\_\_\_

1.3 Vínculo: ( ) funcionário ( ) aluno

1.3.1 Você é cipeiro(a) de sua unidade? ( ) sim ( ) não

1.4 Email da Unidade\* (Favor, indicar o e-mail institucional da unidade ou do responsável pela unidade. Por exemplo: Diretor): \_\_\_\_\_

### 2. Local e Data de Inspeção

2.1 Unidade\*: \_\_\_\_\_

2.2 Local da Unidade (Especifique qual local dentro da unidade está sendo inspecionado.):  
\_\_\_\_\_

2.3 Data\*: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

2.4 Frequência Inspeção\* (Essa é uma inspeção avulsa, semanal ou quinzenal?)

( ) avulsa ( ) semanal ( ) quinzenal

### 3. Inspeções e Instruções

Instruções: Leia antes do primeiro preenchimento.

Os campos "X.1.1" se referem aos itens inspecionados e deve ser preenchido com a quantidade de itens que foram verificados. Caso, o item não tenha sido inspecionado, deverá ser mantido a resposta "0".

Os campos "X.1.2" se referem aos itens que estão corretos e/ou sofreram alguma intervenção corretiva e deve ser preenchido com a quantidade itens que estão corretos e/ou foram



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

### Versão impressa

---

corrigidos imediatamente, após a inspeção no local. O número de itens corrigidos não pode ser maior que o número de itens inspecionados inserido anteriormente no campo "X.1.1"

O campo "X.1.3" se refere a itens pendentes de correção e será preenchido automaticamente, pela diferença entre itens inspecionados e os itens que estão corretos e/ou foram corrigidos imediatamente. Ele será "0" caso os valores inseridos nos campos "X.1.1" e "X.1.2" sejam iguais ou estejam zerados.

Os campos "X.1.4" e "X.1.5" são opcionais.

#### 3.1 Pratos de Vasos

3.1.1 - Pratos de Vasos - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.1.2 Pratos de Vasos - Regularizados\*( indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação recomendada: Oriente sobre a necessidade de retirar os pratinhos ou utilizar pratos com tamanho correto para cada vaso para ficar bem justo - sem espaço que acumule água.]

3.1.3 Pratos de Vasos – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.1.4 Pratos de Vasos – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.2 Vasos com Planta Aquática

3.2.1 - Vasos com Planta Aquática - Inspeccionados\*(indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.2.2 Vasos com planta Aquática - Regularizados\*(indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação recomendada: Oriente sobre a necessidade de trocar a água toda semana e lavar o recipiente com bucha e sabão para remover os possíveis ovos.]

3.2.3 Vasos com Planta Aquática – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.2.4 Vasos com Planta Aquática – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

### Versão impressa

---

#### 3.3 Material Inservível

3.3.1 Material Inservível - Inspeccionados\*(indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.3.2 Material Inservível - Regularizados\*(indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Material Reciclável, entulho de construção e inservível, solicite à área responsável ou ao dirigente de sua unidade a necessidade de retirada.]

3.3.3 Material Inservível – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.3.4 Material Inservível – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.4 Pneus

3.4.1 Pneus - Inspeccionados\*(indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.4.2 Pneus - Regularizados\*(indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Solicite à área responsável ou ao dirigente de sua unidade a necessidade de retirada]

3.4.3 Pneus – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.4.4 Pneus – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.5 Garrafas

3.5.1 Garrafas - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.5.2 Garrafas - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Sempre que possível colete o material e faça o descarte correto, ou solicite à área responsável ou ao dirigente de sua unidade a necessidade de retirada.]

3.5.3 Garrafas – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.5.4 Garrafas – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

### Versão impressa

---

#### 3.6 Caixas de Água

3.6.1 Caixas de Água - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.6.2 Caixas de Água - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: A caixa de água deve estar sempre bem tampada e vedada. Verifique com a área responsável em sua unidade quando foi realizada a última manutenção preventiva, caso seja identificada alguma irregularidade faça a abertura da ordem de serviço ou comunique o dirigente sobre a necessidade de manutenção.]

3.6.3 Caixas de Água – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.6.4 Caixas de Água – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.7 Calhas

3.7.1 Calhas - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.7.2 Calhas - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: A calha deve estar sempre limpa, evitando obstrução do escoamento de água. Verifique com a área responsável em sua unidade quando foi realizada a última manutenção preventiva, caso seja identificada alguma irregularidade faça a abertura da ordem de serviço ou comunique o dirigente sobre a necessidade de manutenção.]

3.7.3 Calhas – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.7.4 Calhas – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.8 Lajes

3.8.1 Lajes - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.8.2 Lajes - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: A laje deve estar sempre limpa e nivelada, evitando obstrução do escoamento de água. Verifique com a área responsável em sua unidade quando foi realizada a última manutenção preventiva, caso seja identificada alguma irregularidade faça a abertura da ordem de serviço ou comunique o dirigente sobre a necessidade de manutenção]

3.8.3 Lajes – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

### Versão impressa

---

3.8.4 Lajes – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.9 Ralos

3.9.1 Ralos - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.9.2 Ralos - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: É indicado a utilização de ralo com tampa tipo "abre-fecha" devendo permanecer na posição "fechada". Caso não seja possível, orientar a necessidade de colocar toda semana 1/3 de copo de água sanitária ou detergente. Ralos de locais fechados ou com pouco uso devem ser protegidos com tela milimétrica ou tampa.]

3.9.3 Ralos – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.9.4 Ralos – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.10 Canaletas

3.10.1 Canaletas - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.10.2 Canaletas - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Canaletas devem estar sempre limpas e niveladas, evitando obstrução do escoamento de água. Caso seja identificada alguma irregularidade faça a abertura da ordem de serviço ou comunique o dirigente sobre a necessidade de manutenção.]

3.10.3 Canaletas – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.10.4 Canaletas – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.11 Aquários

3.11.1 Aquários - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.11.2 Aquários - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Oriente a manutenção adequada mantendo sempre limpo e tratado com produtos adequados.]



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

### Versão impressa

---

3.11.3 Aquários – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.11.4 Aquários – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.12 Bebedouro de Animais

3.12.1 Bebedouro de Animais - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.12.2 Bebedouro de Animais - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Oriente a troca de água diariamente e lavagem do recipiente com bucha e sabão semanalmente para remoção dos possíveis ovos.]

3.12.3 Bebedouro de Animais – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.12.4 Bebedouro de Animais – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.13 Piscinas

3.13.1 Piscinas - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.13.2 Piscinas - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação recomendada: Mantenha sempre limpa e tratada com produtos adequados respeitando as recomendações do fabricante]

3.13.3 Piscinas – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.13.4 Piscinas – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.14 Lonas

3.14.1 Lonas - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.14.2 Lonas - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Fazer o descarte adequado se for o caso ou se a lona estiver sendo utilizada para proteção de materiais/equipamentos, realizar ou orientar o responsável a escoar a água acumulada após chuvas.]

3.14.3 Lonas – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

### Versão impressa

---

3.14.4 Lonas – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.15 Material de Construção

3.15.1 Material de Construção - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.15.2 Material de Construção - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Quando for resíduo de material de construção, solicite à área responsável ou ao dirigente de sua unidade a necessidade de retirada. Caso seja identificado algum criadouro em materiais de obras em andamento, comunique ao responsável de sua unidade, ou ao dirigente, a necessidade de providências.]

3.15.3 Material de Construção – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.15.4 Material de Construção – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.16 Containers

3.16.1 Containers - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.16.2 Containers - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Caso seja identificado acúmulo de água em alguma superfície faça a abertura da ordem de serviço ou comunique o dirigente sobre a necessidade de manutenção.]

3.16.3 Containers – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.16.4 Containers – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.17 Bromélias

3.17.1 Bromélias - Inspeccionados\*(indique a quantidade inspecionada): \_\_\_\_\_

3.17.2 Bromélias - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Podem ser criadouros quando cultivadas em jardins ou vasos em áreas urbanizadas. Oriente regar com mangueira sob pressão, uma vez por semana, para remover os possíveis ovos e larvas. Essas plantas, no ambiente natural (mata preservada, sem interferência humana), não são criadouros.]



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

### Versão impressa

---

3.17.3 Bromélias – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.17.4 Bromélias – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.18 Tambor, Barril, Latão

3.18.1 Tambor, Barril, Latão - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.18.2 Tambor, Barril, Latão - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação recomendada: Mantenha sempre fechado com a tampa correta (ou telada) e o vertedouro (ladrão) protegido com sistema abre-fecha (ou tela milimétrica).]

3.18.3 Tambor, Barril, Latão – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.18.4 Tambor, Barril, Latão – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.19 Entulhos

3.19.1 Entulho - Inspeccionados\* (indique a quantidade inspeccionada): \_\_\_\_\_

3.19.2 Entulhos - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

[Ação Recomendada: Sempre que possível colete o entulho e faça o descarte correto, ou solicite à área responsável ou ao dirigente de sua unidade a necessidade de retirada.]

3.19.3 Entulhos – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.19.4 Entulhos – Observações (caso necessário): \_\_\_\_\_

---

#### 3.20 Outros

3.20.1 Outros - Inspeccionados\* (Especifique a quantidade total de itens "Outros"): \_\_\_\_\_

3.20.2 Outros - Regularizados\* (indique a quantidade regularizada): \_\_\_\_\_

3.20.3 Outros – Pendentes (indique a quantidade pendente): \_\_\_\_\_

3.20.4 Outros - Observações\* (Descreva resumidamente quais itens não constavam na lista anterior e foram inspeccionados): \_\_\_\_\_

---



## Inspeção e Controle de Criadouros de Mosquito *Aedes aegypti*

Versão impressa

---

**ATENÇÃO: INSIRA OS DADOS PREENCHIDOS NESTE  
FORMULÁRIO IMPRESSO NO APLICATIVO, IMEDIATAMENTE  
APÓS A INSPEÇÃO!**

**APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O QR CODE:**



OU

**ACESSE O FORMULÁRIO A PARTIR DESTES LINKS:**

<https://arcg.is/09nvPf>